

Мини-погрузчики Taian

Обзор продукции

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tbm@nt-rt.ru || сайт: <https://taian.nt-rt.ru/>

Шарнирно-сочленённые мини-погрузчики Taian: манёвренность и надёжность в компактном формате

Современные строительные, сельскохозяйственные и складские работы требуют использования техники, которая сочетает в себе компактность, маневренность и высокую производительность. Одним из лидеров в производстве такой техники является компания Таянь, предлагающая шарнирно-сочленённые мини погрузчики. Эти машины завоевали популярность благодаря своей уникальной конструкции, которая позволяет эффективно работать в условиях ограниченного пространства и на сложных участках. Если вы хотели купить мини-погрузчик, то мини-погрузчики Таянь, это то, что вам нужно.

Шарнирно-сочленённые мини-погрузчики Taian — это компактные машины, оснащённые шарнирным соединением между кабиной оператора и шасси. Если вы решите купить новый мини погрузчик Taian, обратите внимание на модели с шарнирным соединением — они обеспечат вам максимальную манёвренность и удобство в работе.



Модель DY620: КОМПЛЕКТАЦИЯ «STANDARD»



Шарнирно-сочлененный мини погрузчик Taian DY620 — это компактная и универсальная машина, идеально подходящая для множества задач в строительстве, садоводстве и сельском хозяйстве. Благодаря своей маневренности и многофункциональности, он является отличным выбором для работы в ограниченных пространствах. Шарнирно-сочлененная конструкция рамы и низкий вес машины приводят к существенно меньшему износу шин, которые меняются в 3 раза реже, чем на бортовых мини погрузчиках. Высокий крутящий момент применяемых двигателей компенсирует невысокое количество лошадиных сил, тем самым позволяя существенно экономить топливо. Управление при помощи рулевого колеса и джойстика более удобное и интуитивно понятное. Большое количество навесного оборудования обеспечивает универсальность, позволяя тем самым выполнять одной машиной огромное количество работ в разных сферах.

Основные особенности:

- Компактные размеры: обеспечивают легкость доступа в узкие и ограниченные пространства, что делает его идеальным для городских условий и небольших строительных площадок;
- Эффективность: Мини погрузчик оснащен надежным двигателем, обеспечивающим достаточную мощность для выполнения большинства задач;
- Маневренность: из-за своей конструкции, TAIAN DY620 превосходно маневрирует в труднодоступных местах, позволяя оператору выполнять работу быстро и эффективно;
- Разнообразие навесного оборудования: Возможность использования различного навесного оборудования дает возможность легко адаптировать машину под конкретные нужды;
- Комфорт оператора: Эргономичная кабина и понятное управление обеспечивают удобные условия работы для оператора.

Стандартное оснащение:

- Гидростатический привод всех 4 колес с пропорциональным сервоприводом обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне;
- Многофункциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием;
- Н-Образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания и плавающим клапаном. Обладает исключительной прочностью и обеспечивает хорошую видимость груза, что позволяет добиться большей грузоподъемности;
- Эргономичное регулируемое сиденье обеспечивает высокий комфорт для оператора;
- Гидравлический мультиконнектор — это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения;
- Охладитель гидравлического масла. Система охлаждения контура гидравлического масла;
- Графический LCD дисплей. Счетчик моточасов, указатель уровня топлива, вольтаж аккумулятора, температура двигателя;
- Задние дополнительные грузы весом 108 кг позволяют увеличить показатель опрокидывающей нагрузки мини погрузчика;
- ROPS-FOPS УРОВЕНЬ I ROPS (система защиты от опрокидывания) — это конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием машины.
- FOPS (система защиты от падающих предметов) протестирована и сертифицирована, защищает оператора от падающих предметов.

Технические характеристики:

- Модель: DY620;
- Двигатель Kubota D1105, 3 цилиндра - 1123 см³;
- Экологический стандарт EPA/CARB Tier4 + EU Stage V + China Non-Road IV;
- Мощность/Крутящий момент 18,5 кВт / 24,8 л.с. @ 3000 об. мин.;
- Топливо: Дизель;
- Трансмиссия: Гидростатическая;
- Максимальная скорость: 8 км/ч;
- Поток гидравлической жидкости: 33 л/мин;
- Максимальная высота подъема: 2,73 м;
- Опрокидывающая нагрузка (макс.): 1000 кг;
- Грузоподъемность в прямом положении (макс.): 800 кг;
- Давление в системе: 190 бар;
- Объем топливного бака: 18 л;
- Угол поворота: 40°;
- Радиус поворота: внутренний/наружный 1007/1980 мм;
- Стандартные шины (тракторный профиль): 23x8.50-12;
- Вес: 1100 кг.

Модель DY840 КОМПЛЕКТАЦИЯ «PREMIUM»



Шарнирно-сочлененный мини-погрузчик Taian DY840 - современная техника, которая сочетает в себе высокую производительность, универсальность и долговечность. Эти машины с шарнирно-сочленённой системой и превосходной маневренностью становятся идеальными помощниками для самых разнообразных рабочих процессов.

Благодаря продуманной конструкции и мощным двигателям, мини-погрузчики TAIAN быстро завоевали признание на мировом рынке. Шарнирно-сочлененная конструкция рамы и низкий вес машины приводят к существенно меньшему износу шин, которые меняются в 3 раза реже, чем на бортовых минипогрузчиках.

Высокий крутящий момент применяемых двигателей компенсирует невысокое количество лошадиных сил, тем самым позволяя существенно экономить топливо. Управление при помощи рулевого колеса и джойстика более удобное и интуитивно понятное. Небольшие габариты и низкий вес машины позволяют работать там, где другая техника попросту не поместится. Большое количество навесного оборудования обеспечивает универсальность, позволяя тем самым выполнять одной машиной огромное количество работ в разных сферах.

Стандартное оснащение:

- Гидростатический привод всех 4 колес с пропорциональным сервоприводом обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне;
- Многофункциональный электронный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием;
- Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания и плавающим клапаном обладает исключительной прочностью и обеспечивает хорошую видимость груза, что позволяет добиться большей грузоподъемности;

- Эргономичное регулируемое сиденье обеспечивает высокий комфорт для оператора;
- Гидравлический мультиконнектор — это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течении нескольких секунд без напряжения;
- Охладитель гидравлического масла, система охлаждения контура гидравлического масла;
- Графический LCG дисплей. Счетчик моточасов, указатель уровня топлива, вольтаж аккумулятора, температура двигателя;
- Задние дополнительные грузы весом 184 кг. Позволяют увеличить показатель опрокидывающей нагрузки минипогрузчика;
- ROPS-FOPS УРОВЕНЬ I ROPS (система защиты от опрокидывания) - это конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием машины. FOPS (система защиты от падающих предметов) протестирована и сертифицирована в соответствии с ISO 3449 и защищает оператора от падающих предметов;
- Система блокировки колес ANTI-SLIP динамическая блокировка колес, позволяющая распределять потоки гидравлического масла между колесными моторами для увеличения проходимости;
- Посадочная плита Европейского стандарта для навесного оборудования выполнена по стандарту AVANT/MultiOne;
- Дизельный двигатель KUBOTA. Трехцилиндровый японский дизельный двигатель Kubota V1505 мощностью 25 л.с. простой и надежный;
- Фаркоп. Оснащается универсальным фаркопом для перевозки прицепов;
- Основной ковш. В комплекте с минипогрузчиком поставляется основной ковш.

Технические характеристики:

- Модель DY840;
- Двигатель Kubota V1505, 4 цилиндра - 1498 см³;
- Экологический стандарт: EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V;
- Мощность/Крутящий момент: 18,5 кВт / 24,8 л.с. @ 2300 об. мин.;
- Топливо: Дизель;
- Трансмиссия: Гидростатическая;
- Максимальная скорость: 10 км/ч;
- Поток гидравлической жидкости: 67 л/мин;
- Максимальная высота подъема: 3 м;
- Опрокидывающая нагрузка (макс.): 1200 кг;
- Грузоподъемность в прямом положении (макс.): 1000 кг;
- Давление в системе: 190 бар;
- Объем топливного бака: 23 л;
- Угол поворота: 45°;
- Радиус поворота: внутренний/наружный 1020/2500 мм;
- Стандартные шины (тракторный профиль): 26x12-12;
- Вес: 1860 кг.

Модель DY1150 КОМПЛЕКТАЦИЯ «PREMIUM»



мини-погрузчик Taian DY1150 - представляет собой идеальный выбор для специалистов, которым требуется универсальная и надежная техника для ежедневной работы на различных объектах. Шарнирно-сочлененная конструкция рамы и низкий вес машины приводят к существенно меньшему износу шин, которые меняются в 3 раза реже, чем на бортовых минипогрузчиках. Высокий крутящий момент применяемых двигателей компенсирует невысокое количество лошадиных сил, тем самым позволяя существенно экономить топливо (до 30%). Управление при помощи рулевого колеса и джойстика более удобное и интуитивно понятное, позволяет вдвое снизить затраты на обучение оператора, а также сократить время выполнения многих работ. Небольшие габариты и низкий вес машины позволяют работать там, где другая техника попросту не поместится, а также экономить на перевозке машины. Большое количество навесного оборудования обеспечивает универсальность, позволяя тем самым выполнять одной машиной огромное количество работ в разных сферах.

Основные характеристики:

- Мощный двигатель DY1150 оснащен двигателем с высокой мощностью, который обеспечивает стабильную работу даже в самых сложных условиях эксплуатации;
- Увеличенная грузоподъемность: мини-погрузчик способен поднимать и транспортировать более тяжелые грузы, что расширяет его возможности применения;
- Высокая маневренность: благодаря усовершенствованной системе управления, машина легко справляется с маневрированием в ограниченных пространствах;
- Современная кабина: кабина оборудована по последнему слову техники с учетом открытости обзора и удобства управления, что повышает эффективность и безопасность работы;
- Разнообразие навесного оборудования: поддерживает использование широкого спектра навесного оборудования, что позволяет быстро адаптироваться к различным видам работ;
- Технологии и надежность: мини-погрузчик построен с использованием высококачественных материалов и технологий, что гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации.

Стандартное оснащение TAIAN DY1150:

- Гидростатический привод всех 4 колес с пропорциональным сервоприводом обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне;
- Многофункциональный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой и навесным оборудованием;
- Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания и плавающим клапаном обладает исключительной прочностью и обеспечивает хорошую видимость груза, что позволяет добиться большей грузоподъемности;
- Эргономичное регулируемое сиденье с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора;
- Гидравлический мультиконнектор — это инновационная система присоединения навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения;
- Охладитель гидравлического масла, система охлаждения контура гидравлического масла;
- Графический LCD дисплей счетчик моточасов, указатель уровня топлива, вольтаж аккумулятора, температура двигателя;
- Задние дополнительные грузы весом 184 кг позволяют увеличить показатель опрокидывающей нагрузки минипогрузчика;
- ROPS-FOPS уровень I ROPS (система защиты от опрокидывания) — это конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием машины. FOPS (система защиты от падающих предметов) протестирована и сертифицирована, защищает оператора от падающих предметов.

Технические характеристики:

- Модель: DY1150;
- Двигатель: Yanmar 4TNV94L, 4 цилиндра - 3054 см³;
- Экологический стандарт: EURO 3;
- Мощность/Крутящий момент: 35,5 кВт / 48 л.с. @ 2400 об. мин.;
- Топливо: Дизель;
- Трансмиссия: Гидростатическая;
- Максимальная скорость: 10-20 км/ч (2 скорости);
- Поток гидравлической жидкости: 82 л/мин;
- Максимальная высота подъема: 3,53 м;
- Опрокидывающая нагрузка (макс.): 2600 кг;
- Грузоподъемность в прямом положении (макс.): 1600 кг;
- Давление в системе: 190 бар;
- Объем топливного бака: 32 л;
- Угол поворота 43°;
- Радиус поворота: внутренний/наружный 1535/3230 мм;
- Стандартные шины (тракторный профиль): 31x15.5-15;
- Вес: 2300 кг.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tbh@nt-rt.ru || сайт: <https://taian.nt-rt.ru/>